Transport facile et sûr

dans les escaliers

et sur sol plat

LIFTKAR® SAL

monte-escalier électrique

SANO

makes work easier.

LIFTKAR SAL

FACILE, RAPIDE ET EN TOUTE SIMPLICITÉ

LE MONTE-ESCALIER ULTRA-RAPIDE ET LÉGER
MONTE-ESCALIER POUR CHARGES JUSQU'À 170 KG

Qui n'a jamais connu ce problème? On se précipite pour monter les cartons de carrelage ou les caisses de boissons en haut des escaliers, marche par marche, au lieu de régler la chose de manière professionnelle: Avec le LIFTKAR SAL. Le monte-escalier électrique de SANO permet de travailler bien plus vite et plus facilement tout en protégeant votre dos.

Le LIFTKAR SAL se manie aussi facilement qu'un diable. Le dispositif électrique de montée d'escalier permet de monter les escaliers rapidement et en toute sécurité. Pour monter un escalier, il suffit de tirer le LIFTKAR SAL efficacement et avec précision jusqu'à la dernière marche. Pour descendre un escalier, le moteur agit comme un frein à courants de Foucault. La charge glisse ainsi doucement vers le bas sans impact et en toute sécurité. Le dos est épargné et le risque d'accident est diminué d'autant.

Grand choix

Le LIFTKAR SAL existe en quatre modèles. Cette diversité de modèles le rend idéal pour une utilisation dans l'industrie, le commerce et l'artisanat mais aussi dans les écoles, les hôpitaux, les grandes cuisines, les immeubles de bureaux et bien plus encore.

Quels que soient vos besoins de transport, il existe forcément un modèle LIFTKAR SAL pour y répondre.

Une motorisation adaptée

Il y a trois motorisations au choix, garantissant une puissance de montée optimale pour chaque poids.

110 kg - 48 marches par min.
140 kg - 35 marches par min.
170 kg - 29 marches par min.

Poids propre faible

Avec un poids propre de seulement 16 kg (20 kg avec la batterie à changement rapide), le LIFTKAR SAL est le monte-escalier le plus léger du monde.

LIFTKAR SAL Uni & Ergo

MONTER LES ESCALIERS EN UN CLIN D'ŒIL. AVANCER RAPIDEMENT SUR LES SURFACES PLANES. DE MULTIPLES TALENTS POUR DONNER LE TON.

Le modèle Uni correspond au diable standard et est particulièrement adapté au transport de charges lourdes, par ex. caisses de boisson, papier à photocopieur ou dossiers. Le modèle Ergo permet une position verticale sur les escaliers et ainsi d'avoir un contrôle maximal sur la charge. Idéal pour les bouteilles d'eau, les bidons de bière, les piles de pneus, etc.

Un compagnon léger

Comme tous les modèles de la série LIFTKAR SAL, les Uni et Ergo se caractérisent également par leur faible poids. 16 kg sans, 20 kg avec la batterie. Cela permet un transport encore plus facile et rapide. Mais le LIFTKAR SAL permet aussi un meilleur transport à l'extérieur et sur les terrains accidentés des chantiers. Les différents pneus permettent d'adapter l'appareil aux différentes conditions d'utilisation.

Transport de charge simple

Le point fort du LIFTKAR SAL est son transport rapide et simple des charges, tant sur des surfaces planes que dans les escaliers. Cela le rend rentable. L'investissement est vite amorti. Avec le LIFTKAR SAL, SANO propose un véritable produit de qualité.

Vue d'ensemble des modèles, avec les références de chaque article

SAL 110:
Uni - *Réf. 030 702*
Uni poignées pistolet - *Réf. 030 728*
Ergo - *Réf. 030 705*
Ergo poignées pistolet - *Réf. 030 720*

SAL 140:
Uni - *Réf. 030 701*
Uni poignées pistolet - *Réf. 030 727*
Ergo - *Réf. 030 704*
Ergo poignées pistolet - *Réf. 030 719*

SAL 170:
Uni - *Réf. 030 721*
Uni poignées pistolet - *Réf. 030 729*
Ergo - *Réf. 030 722*
Ergo poignées pistolet - *Réf. 030 725*

LIFTKAR SAL UNI

LÉGER ET AGILE.
UTILISATION UNIVERSELLE.

Le modèle Uni correspond au diable standard et convient particulièrement au transport de petites armoires, de meubles, de caisses de boissons, de ramettes pour photocopieuse ou de dossiers.

ADAPTEZ LES TIMONS A VOS CONDITIONS.

Les modèles Uni, Ergo et Fold-L sont disponibles dans 2 versions: timon avec poignées pistolet ou avec poignée tubulaire coudée

poignées pistolet

poignée tubulaire coudée

LIFTKAR SAL ERGO

POSTURE VERTICALE.
CONTRÔLE MAXIMAL.

Le modèle Ergo permet de ce tenir à la verticale dans les escaliers et donc d'avoir un contrôle maximal sur les marchandises transportées. Idéal pour les bouteilles d'eau, les fûts de bière, les piles de pneus et bien plus encore.

Tous vos avantages en un coup d'œil

> extrêmement léger et rapide: jusqu'à 48 marches par min.
> passe sans le moindre problème dans les escaliers en colimaçon et les espaces étroits
> deux vitesses: lent et rapide
> le dispositif de levage intelligent démarre automatiquement lors de la descente
> fixation de bavette rabattable, sur option
> avec rainure anti-dérapante et système électronique de protection contre les surcharges
> maniable comme un diable, bavette en aluminium renforcé
> longue durée de vie de la batterie + batterie de secours + chargeur pour voiture

LIFTKAR SAL FOLD-L

SÉCURITÉ ET PROTECTION DU DOS.
VARIABLE ET ÉQUILIBRÉ.

Le LIFTKAR SAL Fold-L est parfait lorsqu'il s'agit de transporter des charges parfaitement équilibrées. Idéal pour grands réfrigérateurs, portes, fenêtres, plans de cuisson, dalles et bien plus encore.

	SAL 110	SAL 140	SAL 170
Uni	030 702	030 701	030 721
Uni poignées pistolet	030 728	030 727	030 729
Ergo	030 705	030 704	030 722
Ergo poignées pistolet	030 720	030 719	030 725
Fold-L	030 757	030 758	030 759
Fold-L poignées pistolet	030 717	030 716	030 724
Fold	030 708	030 707	030 723

LIFTKAR SAL FOLD

RÉGLAGE OPTIMAL PAR RAPPORT À LA CHARGE.

Le LIFTKAR SAL Fold est idéal pour le transport du gros électroménager dans les escaliers comme par exemple lave-linge, ponceuses de sol, bonbonnes de gaz et bien plus encore. Son dispositif à battant breveté permet un réglage optimal de la poignée par rapport à la charge.

	SAL 110	SAL 140	SAL 170
Capacité	110 kg	140 kg	170 kg
Vitesse d'ascension	env. 48 marches / min.	env. 35 marches / min.	env. 29 marches / min.
Portée en marches (selon le poids chargé)	200 - 300 en montée 400 - 600 en descente		
Hauteur max. de marche	210 mm		
Poids avec pile à changement rapide	20 kg		
Poids sans pile à changement rapide	16 kg		

OPTIONS

PUISSANCE MAXIMALE PERMANENTE. PARÉ À TOUTES LES ÉVENTUALITÉS.

Faites votre choix parmi une vaste gamme d'ajouts et de modules qui permettent au LIFTKAR SAL d'être parfaitement adapté à sa future utilisation.

Fixation pour bavette fixe
plutôt que rabattable (bavette en illustration)
Réf. 930 103

Roues
roues à bandage pneumatique, *Réf. 930 109*
roues à bandage increvable, *Réf. 930 119*

Extension empattement roues
de 80 mm par paire
Réf. 930 111

Porte-bonbonnes d'eau
pour 6 bouteilles, monté, bavette fixée
pour 2 bouteilles, *Réf. 930 132*

Barre centrale large
surface d'appui plan
Réf. 930 133

Entretoise
avec rameau
Réf. 930 105

Elargisseur de dossier pour produits blancs, long
longueur: 860 mm pour Ergo, Uni et Fold-L, par paire,
Réf. 930 131

Elargisseur de dossier pour produits blancs, court
longueur: 344 mm par paire, *Réf. 930 126*

Support batterie
pour les sols accidentés, maintient la batterie en place, *Réf. 930 140*

LIFTKAR SAL Fold & Fold-L

LA CHARGE BIEN EN MAINS. LE DOS PROTÉGÉ. VOILÀ LE TRANSPORT D'AUJOURD'HUI.

Avec les modèles Fold et Fold-L, qu'il s'agisse d'un broyeur compact, de grandes bombonnes d'oxygène ou même de chaises encombrantes empilées, vous pouvez maintenir la charge en équilibre. Ainsi, même les transports difficiles se font en toute sécurité, à la verticale, et sans risque pour le dos.

Le LIFTKAR SAL Fold est idéal pour transporter le gros électroménager en haut des escaliers. Le dispositif de bascule breveté permet d'ajuster au mieux la poignée par rapport à la charge.

En outre, le modèle Fold-L est idéal pour transporter des charges un peu grandes et parfaitement équilibrées. Malgré son faible poids, le LIFTKAR SAL vient également à bout des charges lourdes. Son design innovant, sa technologie brevetée ainsi que les matériaux et ses finitions de qualité supérieure sont à la base de telles prouesses. Son dispositif électronique de protection contre les surcharges se caractérise également par une sécurité maximale.

Vue d'ensemble des modèles, avec les références de chaque article

SAL 110:
Fold - *Réf. 030 708*
Fold-L - *Réf. 030 757*
Fold-L poignées pistolet - *Réf. 030 717*

SAL 140:
Fold - *Réf. 030 707*
Fold-L - *Réf. 030 758*
Fold-L poignées pistolet - *Réf. 030 716*

SAL 170:
Fold - *Réf. 030 723*
Fold-L - *Réf. 030 759*
Fold-L poignées pistolet - *Réf. 030 724*

ACCESSOIRES

AJOUTS ET MODULES POUR LE MONTE-ESCALIER

Batterie encliquetable supplémentaire BU-SAL
BU-SAL 24 VDC, 5 Ah
Réf. 004 110

Chargeur secteur supplémentairea
BC 100-230 VAC
Réf. 930 606

Chargeur véhicule BC 10-30 VDC-SAL
BC 10-30 VDC-SA
Réf. 930 600

Support pour batterie avec chargeur
avec chargeur pour voiture BC 10-30 VDC-SAL
Réf. 930 114

Sangles d'arrimage - Largeur: 25 mm
1400 mm, 25 mm de largeur, *Réf. 930 006;* 2700 mm, 25 mm de largeur, *Réf. 930 007;* 3500 mm, 50 mm de largeur, *Réf. 930 123*

Support pour deux bouteilles
Réf. 930 107

Crochet pour fût
Réf. 930 108

Support pour portes et panneaux
pour charges de moins de 150 kg
Réf. 930 153

Système de levage
pour charges de moins de 120 kg; hauteur de levage 900 mm, *Réf. 930 173;* hauteur de levage 1100 mm, *Réf. 930 184*

Systèmes Dolly
Système Dolly SAL Ergo, *Réf. 930 172*; Système Dolly SAL Fold-L, *Réf. 930 192;* Système Dolly SAL Uni, *Réf. 930 166*

Plaques de protection
Plaque de protection Uni / Ergo / Fold-L, *Réf. 930 181*
Plaque de protection Fold, *Réf. 930 182*

Plateau pliant
plateau 600 x 590 mm, hauteur 600 mm, avec support de montage, *Réf. 930 129*

BAVETTES

AJOUTS ET MODULES POUR VOTRE LIFTKAR SAL

Le modèle LIFTKAR SAL est fourni sans bavette mais avec un module pliable pour bavette. Cela permet de choisir la ou les forme · s de bavette correspondant au mieux à vos besoins de transport.

Afin de savoir quelle forme de bavette correspond au mieux à l'utilisation visée, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous conseiller!



Bavette standard (275x236x7 mm)
à rainures longitudinales, pour éviter un glissement latéral, *Réf. 030 025*



Bavette WL (356x180x7 mm)
notamment pour le gros électroménager et le remplissage des machines automatiques, *Réf. 930 018*



Bavette G (420x340x7 mm)
pour les palettes grand format
Réf. 930 003



Bavette GS (476x239x7 mm)
adaptée au secteur des boissons, pour les fûts et les caisses, *Réf. 930 030*



Bavette V (413x233x5 mm)
pour le transport des bombonnes d'oxygène
Réf. 930 001



Bavette LH (467x278x5 mm)
comme Bavette V, mais de plus grande taille
Réf. 930 002



Bavette XWL (590x180x7 mm)
convient également pour le gros électroménager, les pieds sont sur la bavette, *Réf. 930 074*



Bavette DS-NG (450x190x7 mm)
ainsi que pour la centrale pour les cartons
Réf. 930 085



Bavette GS-NG (476x239x7 mm)
pour les cartons (par ex.: cannettes)
Réf. 930 084

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Autriche

Tél.: +43 7239 / 510 10
Fax: +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Allemagne

Tél.: +49 8033 / 308 96-0
Fax: +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tél.: +44 1473 / 333 889
Fax: +44 1473 / 333 742
info@liftkardirect.com

www.liftkardirect.co.uk

Sous réserve de modifications / Brevets internationaux / LIFTKAR SAL 2019-07

LIFTKAR® SAL
monte-escalier électrique

www.liftkar.fr

SANO
makes work easier.